

Verenigingsblad

Maart 2017, 18^e jaargang nr. 1

Beste leden,

Het viel mij ineens op dat dit alweer het achttiende jaar is dat we ons tuinkrantje uitbrengen. Het kost wel wat moeite om allerlei stukjes te schrijven en te zoeken, maar een van onze oudere leden zorgt voor aardig wat artikeltjes en die zijn erg welkom. Dan is het nog een aardige puzzel om het krantje vorm te geven, want als je ineens een stukje kolom overhoudt, moet je weer schuiven met tekst of met plaatjes. Met plaatjes moet je wel voorzichtig zijn in verband met auteursrechten. Maar dit terzijde. Gelukkig hebben we een nieuwe adverteerder en dat maakte het schuiven meer dan waard. Kijk maar eens op blz. 2, mogelijk herkend u de naam.

In het blad passen nog meer advertenties en de redactie stelt het op prijs dat u als lid ook hier en daar eens kijkt en informeert of bedrijven willen adverteren. Het mag natuurlijk ook van uw eigen bedrijf zijn. De inkomsten uit de advertenties zijn zeer gewenst om de kosten van ons krantje te drukken.

Daar is het dan weer,

Vervolg op de achterpagina



Postelein

Postelein is een vrij onbekende bladgroente, die oorspronkelijk uit het Midden-Oosten en India afkomstig is. Tegenwoordig is het over vrijwel de hele wereld verspreid. Postelein is een vetplantje en behoort tot de familie van de Portulacaceën en is een warmteminnend gewas, dat meestal onder glas wordt geteeld, hoewel de buitenteelt goed mogelijk is. Zo moet de grondtemperatuur ongeveer 20 °C zijn en de temperatuur overdag ten minste 20 °C en 's nachts ten minste 15 °C bedragen. Onder glas zaaien van mei tot september, buiten vanaf eind mei tot september. Het gewas vraagt een goede bodemstructuur en een lichte, vochthoudende en humeuze grond. Bemesting: ruim voor het zaaien door de grond werken.

Uit ervaring van ondergetekende blijkt de teelt op onze zwaardere volkstuingrond goed mogelijk. Zaaïen breedwerpig of op rijen, na het zaaien de grond afdekken met plasticfolie oid. Zodra de kiemende plantjes zichtbaar zijn, het folie verwijderen. Postelein kan wel 50 cm groot worden, maar wordt na ongeveer 3 weken geoogst door de

Energetische waarde	42 kJ
Koolhydraten	1 gram
Eiwit	1 gram
Vet	0,2 gram
Vitamine C	20 mg
Caroteen	1,70 mg
Vitamine B1	0,06 mg
Vitamine B2	0,04 mg
Calcium	130 mg
IJzer	3 mg

jonge plantjes af te snijden of te knippen. Postelein heeft een licht zure en zoute smaak en kan zowel gekookt als vers gegeten worden. De rassenkeuze is zeer beperkt: er is een groen- en een geelbladig type; de geelbladige is wat malser, maar ziektegevoeliger o.a. smeul (wegrotten van de jonge stengeltjes).

Duivel

Heb je een hekel aan je buurman, of je buurvrouw; in de oudheid adviseerde Plinius de Oudere de plant als een amulet te dragen als afweer tegen duivels.

Jaap Geluk



Adres:



De exoot moet hij leven of dood?

Met mijn verjaardag kreeg ik het blad "Onze eigen tuin". Dit blad bestaat alweer 62 jaar en is opgericht door Mien Ruis. Wie die naam niets zegt, moet maar even Googlen of een ingezonden brief in de bus bij de redactie gooien, want vragen beantwoorden we ook. Mijn oog viel op een artikel genaamd 'Verboden planten'. Waar denk je bij zo'n titel aan, ja aan wietplanten. Maar dat was helemaal mis, het handelde over zogenoemde invasieve exoten. Hiermee werden ook geen vluchtelingen uit Afrika bedoeld. Wat dan wel? Er blijkt op 3 augustus 2016 Europese regelgeving van kracht te zijn geworden over planten en dieren die in een bepaalde omgeving niet thuishoren en niet in de hand, dus niet onder controle, te houden zijn; ze zijn invasief.

Even een stukje regelgeving: EU-Verordening

Per 1 januari 2015 is de Europese verordening 1143/2014 van kracht geworden die gaat over preventie en beheer van invasieve uitheemse soorten ('exoten'). Het kan hierbij gaan om dieren, planten, schim-

mels of micro-organismen. In de verordening zijn regels opgenomen om de negatieve gevolgen van zowel de opzettelijke als onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten te voorkomen of te beperken. Per 3 augustus 2016 geldt een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van een aantal schadelijke exotische planten en dieren. Deze verordening geldt voor alle Europese (Unie)

landen. Deze verordening is dan ook niet in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd, maar heeft, zoals dat heet, rechtstreekse werking.

Waar gaat dit over, zult u denken. Het komt er op neer dat de overheid wil voorkomen dat planten en dieren die hier niet thuishoren en gemakkelijk uitbreiden, zich niet verder verspreiden en ze het liefst terugdringen. Deze planten en dieren bedreigen vaak ook de soorten

die hier wel thuis horen. Een voorbeeld uit Biddinghuizen is de Berenklauw. Recent stond ook de Reuze Balsemien in de 'belangstelling'.

Twee redenen die genoemd worden om er wat aan te doen zijn: een



economisch probleem: invasieve uitheemse soorten veroorzaken in Europa elk jaar voor meer dan 12 miljard euro aan schade, in de vorm van gezondheidsrisico's voor de mens (bv. de Aziatische hoornaar en de tijgermug, die een dodelijke impact kunnen hebben), infrastructuurschade (bv. de Japanse duizendknoop, die gebouwen beschadigt) en oogstverlies in de landbouw (bv. de beverrat, die schade toebrengt aan gewassen); een ecologisch probleem: invasieve uitheemse soorten kunnen ernstige schade toebrengen aan ecosystemen en kunnen leiden tot het uitsterven van soorten die nodig zijn om het evenwicht van onze natuurlijke omgeving te handhaven. Zo raken bosccosystemen ernstig verstoord door Amerikaanse vogelkers en worden rode eekhoorns door de grijze soort beconcurrereert en teruggedrongen. Na habitatverlies zijn invasieve uitheemse soorten de belangrijkste oorzaak van het verlies van biodiversiteit in de wereld; (De tijgermug zie ook clubblad 3-2015).

Het voordeel van de Europese

ALTIJD **ZELF DE KEUZE** OVER DE INVULLING
ÉN DE **KOSTEN** VAN EEN UITVAART

Wilt u een indicatie van wat een uitvaart bij ons kan kosten op basis van uw wensen? Kijk op:
www.jager-uitvaartbegeleiding.nl

Melden overlijden:
0321 31 61 74
(24 uur per dag)




JAGER
UITVAARTBEGELEIDING

Afscheidshuis | De Morinel 65
8251 HT Dronten

Invasieve planten en dieren op de Europese Unielijst

- Kudzu
- Moeraslantaarn
- Perzische berenklaauw
- Sosnowsky's berenklaauw
- Struikaster

Waterplanten

- Grote waternavel
- Kleine waterteunisbloem
- Parelvederkruid
- Verspreidbladige waterpest
- Waterhyacint
- Waterteunisbloem
- Waterwaaier

Zoogdieren

- Amerikaanse voseekhoorn
- Beverrat
- Grijs eekhoorn
- Indische mangoeste
- Muntjak
- Pallas' eekhoorn
- Rode neusbeer
- Siberische grondeekhoorn
- Wasbeer

Vogels

- Heilige ibis
- Huiskraai
- Rosse stekelstaart

Reptielen/amfibieën

- Amerikaanse brulkikker
- Geelbuikschildpad
- Geelwangschildpad
- Roodwangschildpad

Ongewervelde

- Aziatische hoornaar


Zoetwater ongewervelde

- Californische rivierkreeft
- Chinese wolhandkrab
- Geknobbeld Amerikaanse rivierkreeft
- Gevlekt Amerikaanse rivierkreeft
- Marmerkreeft
- Rode Amerikaanse rivierkreeft

Vissen

- Amoergrondel
- Blauwband

regelgeving is dat zo'n exoot zowel in ons land als in de buurlanden



LOOMANINSTALLATIES

VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV en WATER
DEALER ATAG VERWARMING

Korenmaaiër 13-15
8256 SK Biddinghuizen

Telefoon: 0321-33 11 45
Fax: 0321-33 38 45
E-mail: j.looman@hetnet.nl

wordt bestreden.

De Unie-lijst van invasieve exoten bevat op dit moment 37 soorten. Het komt er op neer dat er niks meer met deze soorten mag gebeuren en dat er zoveel mogelijk moet worden gedaan om de verspreiding te voorkomen. De lijst staat hiernaast

Maar is hier alles mee gezegd?

Wanneer is een exoot invasief en is elke plant of dier dat hier ongewenst is, dat ook in andere delen van Europa.

De exoten waar de regels voor bedoeld zijn, zijn hier niet op eigen kracht gekomen. Dat is een duidelijk criterium, want er komen langzaamaan door de klimaatverandering steeds meer planten, dieren en schimmels op eigen kracht onze kant op die hier van oudsher niet voorkomen.

Eén hiervan is de zilverreiger.

Deze is geheel op eigen kracht hier gekomen. Deze vogel is dus het voorbeeld van natuurlijke aanpassing. Dit in tegenstelling tot de Amerikaanse vogelkers. Die is hier voor de productie heen gehaald, maar dat is een mislukking geworden. Een kreupel vorm van Amerikaanse vogelkers werd sinds het begin van de twintigste eeuw als vulhout in productiebossen op voedselarme grond aangeplant. De Amerikaanse vogelkers werd spoedig een plaag in de bosbouw vandaar ook de bijnaam 'bospest'.

En nu we het toch over deze struik

hebben, de kleine bessen zijn eetbaar. Deze worden Amerikaanse kersen genoemd. Ze zijn enkel smakelijk wanneer ze rijp zijn; dan is de kleur zeer donkerrood, bijna zwart. Amerikaanse kersen zijn uit de hand eetbaar, weliswaar met een enigszins bittere smaak, maar zeer dorstlessend. Men kan er onder meer jam en sap van maken.

Er wordt wel vermeld dat Amerikaanse vogelkers giftig is. Wat hier bedoeld wordt, is dat het blad en de pit inderdaad giftig zijn, wat bij gewone kersen eveneens het geval is. Het is dus sterk af te raden kersenpitten door te slikken. Bij geiten wordt na opname zelfs blauwzuur (waterstofcyanide, HCN) gevormd, wat zeer giftig is. Maar we hebben het dus over de exoten. Zo is er een exoot die (waarschijnlijk) vanuit een aquarium of vijver in Zuid Holland een plaag is geworden, o.a. de waterhyacint. De sloten raken verstopt door dit soort waterplanten.

Ontstaat hier door de regelgeving ook een conflict met de siertuin? Dat kan inderdaad. Het zal tot gevolg hebben dat een aantal planten en dieren niet meer verhandeld en gehouden mogen worden.

Uit wat onderzoek op internet blijkt dat al veel landen lijsten met planten hebben aangelegd die daar ongewenst zijn.

Kortom dit is een onderwerp waarover het laatste woord voorlopig niet gezegd zal zijn. Jan Booij

VOORJAARCIRCULAIRE

maart 2017.

1. Aardappelen:

Deze moeten gepoot worden op de A-strook, dit is vanaf het pad gezien, de eerste strook.

Ongeveer 6,65 meter lang. N.A.K. goedgekeurd pootgoed is verplicht. Volgens een besluit van de algemene ledenvergadering van 1987 is het bespuiten tegen Phytophthora verplicht. Begin hier vroeg




mee, al wanneer het gewas boven de grond komt is het infecteerbaar. Raadpleeg bij twijfel een deskundige. Door de keuringscommissie zal er ook gecontroleerd worden op Phytophthora. Als deze schimmelsiekte geconstateerd wordt, kunt u opdracht krijgen het loof te verwijderen om besmetting naar andere percelen te voorkomen en na het rooien zieke knollen af te voeren en niet onder te spitten. Bent u langdurig afwezig zorg dan dat toch wordt gespoten.

2. Tuinkeuring:

De keuringscommissie bestaat uit de heer T. van Pouderoyen (naar een tweede wordt gezocht). Tuinkeuringen zullen in de maanden april tot en met september plaatsvinden. Niet naleven van de regels kan consequenties hebben voor de tuinder.

3. Ziekte of vakantie: Mocht u door ziekte van uzelf, gezinsleden of andere omstandigheden niet in staat zijn uw tuin naar behoren te onderhouden, meldt u dit dan even bij de leden van de keuringscom-



HEYBOER BV



Spuiten met o.a. zelfrijdende Delvano's op 45m, Bio/Eko spuitwerk
Specialist en groothandel in gewasbescherming
Teeltbegeleiding (ook Veldleeuwerik) akkerbouw en vollegronds groenten
Fruiteelt, bloembollen en groensector
S.K.L. Keuring en advies spuittechniek
CDG en VKL gecertificeerd
Leverancier van o.a. uienzaad, wortelzaad, tarwezaad, maiszaad en graszaden
Heyfax & Phytofax informatiesysteem
Heylab-grond en gewasonderzoek
Gespecialiseerd loonbedrijf in o.a. uien, wortelen, witlof en tulpen
Deelnemer in Innoventis: onderzoek in gewasbescherming en bemesting in akkerbouw en bloembollen

Biddinghuizen
Havenweg 22
8256 BH Biddinghuizen
Zeewolde
tel. 0321-335033
Fax. 0321-335048
www.heyboerbv.com

Espel
Bosrand 25
8311 AS Espel
06-51311399
0321-335048

Zeewolde
Oogstweg 22
3899 BK
036-5221250
036-5224150

Het meest complete bedrijf in gewasbescherming

missie of bij het bestuur. Dit voorkomt ergernis van beide zijden en wellicht kan er hulp worden geboden.

4 Naambordjes: Aan de padzijde van iedere tuin hoort een bordje geplaatst te zijn met daarop duidelijk leesbaar uw naam en het tuinnummer. Hier zal extra op gelet worden. Deze bordjes zijn ondermeer nodig voor de keuringscommissie omdat de tuinen niet volgens vaste maten vernummerd zijn.

5. Asbest:

Bij nieuwbouw of herbouw mag, volgens wettelijke regels geen asbest houdend materiaal worden toegepast. Dit geldt ook voor andere toepassingen zoals composthoopen en afzettingen.

6. Paden:

Het pad moet aan de voorkant zo-

danig vrij te zijn dat leden ongehinderd kunnen lopen of fietsen. Het maaien wordt door de vereniging verzorgd. U dient een strookje (steekbreedte) zwart te houden tussen het pad en de A-strook. Wilt u gebruik maken van het graspad langs de sloten bijvoorbeeld voor afvoer van uw gewassen etc. doet u dit dan uitsluitend onder droge omstandigheden.

7. Ontruimen:

Het is niet toegestaan gewassen te houden die in het voorjaar een bron van ziekten en plagen kunnen zijn. Dit ter beoordeling van de tuinkeuringscommissie. Dit geldt in hoofdzaak voor koolsoorten en prei.

8. Onkruid:

Door regelmatig te wieden kost het weinig moeite uw tuin schoon te houden. Voorkom dat het onkruid in bloei komt. Wees attent op

kweekgras, dit is een wortelonkruid. Let vooral op scheidingen en bedden met aardbeienplanten. Gedurende het gehele seizoen hakken en bij het spitten uitrapen en afvoeren. Wilt u chemisch bestrijden, gebruik dan Round-Up of Top Gun. Houd u rekening met de windrichting bij het spuiten zo dat uw burens hier geen last van krijgen.

9. Niet uitgegeven tuinen:

Ook deze tuinen hebben onderhoud nodig, om ze onkruid vrij te houden worden deze tuinen met plastic afgedekt en eventueel met chemische middelen bespoten dan wel beplant. Indien u zich hier niet mee kunt verenigen, staat het u vrij nabij gelegen vrije tuinen zwart te houden met handkracht. Geeft u dit dan wel even door aan het bestuur. Het is niet de bedoeling dat op de niet uitgegeven tuinen afval wordt gedumpt of beplant met pompoenen of iets dergelijks zonder dat het bestuur hiervan af weet.

Het bestuur

De strijd tegen de aardappelziekte

Zullen we het er toch nog een keer over hebben!?

Uit lesbrief van de Wageningen University

Theorie

Phytophthora: een waterschimmel
Uiterlijk lijkt Phytophthora op een schimmel, maar dat is het niet. Phytophthora is een zogenaamde waterschimmel. Deze groep van organismen lijkt op schimmels, maar heeft ook wat weg van algen. Waterschimmels hebben een celwand die uit ander materiaal is opgebouwd dan die van schimmels, zijn diploïd (een cel heet diploïde als deze in de celkern van elk chromosoom twee exemplaren bevat)



Plantweg 13
8256 SC Biddinghuizen
T 0321 - 769019
info@autobedrijfpesie.nl
www.autobedrijfpesie.nl

en hun sporen kunnen 'zwemmen' met een zweepstaart.

Levenscyclus

Phytophthora kan zich zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk voortplanten. Hieronder wordt de ongeslachtelijke levenscyclus beschreven. Verderop in deze lesbrief zal er meer worden uitgelegd over de geslachtelijke voortplanting.

Phytophthora-sporen verspreiden zich door de lucht. Wanneer een spore op het aardappelblad terecht komt, dringt een kiembuis het blad binnen. Eenmaal binnen vertakt de kiembuis zich en neemt voedingsstoffen uit de cellen op. De kiembuis groeit en de vertakkingen tasten steeds meer cellen aan. Uiteindelijk komen er aan de onderkant van het blad, vanuit de huidmondjes, sporendragers. Deze sporendragers staan dwars op het

blad, zodat de wind vat kan krijgen op de sporen. De sporen waaien weg en kunnen een nieuwe besmetting veroorzaken. Sporen kunnen ook met het regenwater de grond in spoelen en de knol aantasten. De aardappelknol wordt dan langzamerhand bruin, begint te rotten en flink te stinken, en is dan natuurlijk onverkoopbaar. Het hele proces van kieming tot verspreiding van nieuwe sporen en aantastingen kan zich bij vochtig weer binnen 4 dagen afspelen. Als de omstandigheden optimaal zijn voor de ziekte kan het een veld aardappelen binnen 2 tot 3 weken verwoesten.

Geslachtelijke voortplanting van Phytophthora

Naast de eerder beschreven ongeslachtelijke voortplanting (zie de paragraaf Levenscyclus) kan Phytophthora zich ook geslacht-

Dagdeel	Weersomstandigheden	Voordeel voor de schimmel
's avonds/ 's nachts	Hoge luchtvochtigheid (veel dauw)	Sporen kunnen kiemen en het blad binnendringen
's ochtends	Opklaringen en wat wind	Phytophthora kan zich goed ontwikkelen en nieuwe sporen vormen. Door droging en de wind kunnen de sporen wegwaaien en op een nieuw(e) plant / blad terechtkomen
's middags	Lichte regen	Door de regen worden de bladeren weer vochtig en kunnen sporen zich verplaatsen over het blad of de plant.

telijk voortplanten. Hiervoor zijn twee paringtypes van de ziekte nodig, namelijk de types A1 en A2. Voor 1980 was alleen type A1 in Europa aanwezig en kon Phytophthora zich enkel ongeslachtelijk voortplanten. Maar door de komst van type A2 uit Mexico in de jaren '80 werd geslachtelijke voortplanting hier ook mogelijk.

Deze geslachtelijke voortplanting heeft de bestrijding van Phytophthora fors bemoeilijkt. Aan de ene kant is de aardappelziekte in staat om de ziekteresistentie van de aardappel steeds sneller te doorbreken en aan de andere kant kan de ziekte zich ook aanpassen aan de chemische middelen.

Er ontstaat dus een resistentie van Phytophthora tegen de gewasbeschermingsmiddelen en tegen de voorheen resistente aardappelrassen.

Bestrijding van Phytophthora
Aardappeltelers zijn het hele seizoen hard aan het werk om te voorkomen dat de ziekte hun aardappelen infecteert. Hiervoor gebruiken ze verschillende methodes:

1. Preventieve maatregelen, zoals gewasrotatie en goede bedrijfs-hygiëne.
2. Rassenkeus: er bestaan aardappelrassen die enigszins resistent zijn tegen Phytophthora.
3. Chemische bestrijding: dit is de meest algemene vorm van Phytophthora bestrijding.
4. Afbranden van loof besmet met Phytophthora. Dit voorkomt dat besmette bladeren de knollen of andere planten infecteren. Preventieve maatregelen verminderen de kans dat Phytophthora het gewas besmet, maar zijn weinig effectief als het gewas eenmaal besmet is. Hoewel het ene aardappelras beter tegen Phytophthora kan dan het andere, zijn er nog geen goede

resistente aardappelrassen beschikbaar.

Het spuiten van bestrijdingsmiddelen is daarom de voornaamste methode die gebruikt wordt om Phytophthora in aardappels te bestrijden. Deze methode is effectief, maar wel verantwoordelijk voor de helft van het totale bestrijdingsmiddelengebruik in Nederland. Gedurende het groeiseizoen spuit een teler bijna wekelijks tegen Phytophthora (15 tot 20 keer in totaal) om infectie te voorkomen.



Kikkererwten

Met enige regelmaat trekt een nieuwkomer de aandacht van culinair Nederland en ditmaal is het de kikkererwt. Na quinoa, spelt etc. staat nu de kikkererwt volop in de belangstelling: zie de kookprogramma's op tv.

Heeft een kikkererwt iets te maken met kikkers? Nee. De Latijnse naam van de kikkererwt (van de plant dan) is Cicer Arietinum. Volgens de klassieke uitspraakregels voor het Latijn (dus niet de kerkelijke van de Rooms-Katholieke kerk) wordt een C bijna altijd als K uitgesproken. De naam van de plant wordt dus uitgesproken



VOOR ALLE MERKEN AUTO'S
VERZORGEN WIJ UW:

- ✓ REPARATIE EN ONDERHOUD
 - ✓ REPARATIE VAN AUTOSCHADE
 - ✓ IN- EN VERKOOP
- TEVENS VERZORGEN WIJ UW
- ✓ APK KEURING
 - ✓ APK EN DIESELTEST

Biddinghuizen

Industrieterrein: Noorderbaan 8

tel.: 0321-332484, b.g.g. 332290

Maandag t/m Vrijdag 08:00 tot 17:15 uur

Zaterdag 10:00 uur tot 15:00 uur

Email : info@autofaber.nl

www.autofaber.nl





als Kiker Ariëtinum. Ook het woord Keker is zo ontstaan. Dat eerste woord is in het Nederlands tot kikker geworden.

De kikkererwt is een eetbare peulvrucht uit de vlinderbloemigenfamilie. Het is een eenjarige plant, die in Anatolië al meer dan 8000 jaar wordt verbouwd. De kikkererwt verspreidde van daaruit naar het Middellandse Zeegebied en India. Tegenwoordig wordt de kikkererwt in veel subtropische gebieden geteeld zoals India, Pakistan, Turkije, Australië, Marokko en Iran. De plant wordt 20-50 cm hoog en is behaard, bloeit in juni of juli met witte of roodblauwe bloemen. De steel van de peul is naar boven gebogen, de peul bevat 2 of 3 erwten.

Ze hebben een subtropisch of tropisch klimaat nodig en meer dan 400 mm neerslag. Ze kunnen in een gematigd klimaat groeien, maar dan is de opbrengst lager. Zaai op zijn vroegst begin mei als de grond al wat opgewarmt is. Voorzaaien in potjes zal ook wel lukken. Ze doen het ook in droge kalkhoudende grond en verdragen droogte. Verrijk de bodem in het najaar met 4 kg/m² goed verteerde mest of compost. Voorweken van de zaden/peulen is verstandig. De erwten groeien met zijn tweeën of drieën in een peul aan een struik. Per 100 gram bevatten ze 55 gram koolhydraten, 20 gram eiwitten, 15 gram voedingsvezels, 5 gram vet, veel lysine en tryptofeen, vitamine B1, B6, foliumzuur, ijzer,

kalium, calcium en zink.

Dankzij de samenstelling zijn ze een volwaardige vleesvervanger, maar je kunt ze ook als groente of als bron van koolhydraten op het menu zetten.

Dankzij deze samenstelling zijn ze een volwaardige vleesvervanger, maar je kunt ze ook als groente of als bron van koolhydraten op het menu zetten.

Jaap Geluk

Van het internet.

Geschiedenis van de volkstuin

In verschillende bronnen wordt de coelghearde gezien als de voorloper van de volkstuin, omdat deze tuinen in de Middeleeuwen door de bevolking werden onderhouden. Steden verpachtten hiervoor grond buiten de stadsgrenzen en weldoeners stelden land beschikbaar aan landarbeiders. Vanaf de industriële revolutie werden ook stukjes grond beschikbaar gesteld voor industriearbeiders. Deze tuinen kunnen beschouwd worden als tuinen van charitatieve aard. In de zeventiende eeuw ontstonden in Rotterdam de zogenaamde 'laanorganisaties', waarbij aan lanen buiten de stad particuliere tuinen lagen. Naast groenten werden er in deze tuinen waarschijnlijk ook siergewassen verbouwd. In dezelfde tijd kwamen ook in Leiden de eerste recreatieve tuinen op, de voorlopers van de 'speelthuynen'. Deze lusthoven van de gegoede burgerij waren volledige siertuinen en bedoeld ter ontspanning. In 1838 verhuurt voor het eerst een organisatie volkstuinten, dat gebeurde in Franeker door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In België worden de eerste volkstuinten in 1861 door Pieter Bortier in Gistel aangelegd. De bekendste organisatie die in België volks-

tuinen oprichtte was het Werk van den Akker en den Haard, later in Vlaanderen omgevormd tot De Vlaamse Volkstuin. Met het opkomen van de arbeidende klasse in de loop van de 19e eeuw verschenen volkstuincomplexen in de Nederlandse steden. De gemeenten zijn de grondverhuurder. Rond de Eerste Wereldoorlog richtten de volkstuinders vanuit emancipatiestreven de eerste tuinverenigingen op. Reeds toen moesten volkstuinders opkomen voor hun belangen, omdat ook in die tijd al het risico groot was dat ze uitgeplaatst of wegbestemd zouden worden. In 1928 stichten volkstuinverenigingen het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AVVN). Een landelijke organisatie was nodig om het politieke besluitvormingsproces betreffende volkstuinders te kunnen beïnvloeden.

Tot in de jaren 50 bleven de meeste volkstuinten echte moestuinten. In de loop van dat decennium verdween de economische functie van de volkstuin en kwam langzamerhand de siertuin op.

Volkstuinieren is nu een vorm van openluchtrecreatie, of dat nu spitzen, snoeien, planten of oogsten is, of uitrusten en genieten na gedane arbeid. (Uit Wikipedia)

Rondkijkend op het internet kom je leuke onderwerpen tegen. Zo stuitte ik op, naar zij zeggen, de oudste Volkstuinvereniging van Den Bosch:

Volkstuinvereniging Pastoor Barten, gelegen aan Herven 70 in Den Bosch. Pastoor Barten stond in de crisisjaren dertig een deel van zijn pastorietuin af aan nooddriftige bewoners van de Graafsewijk om er hun eigen voedsel te kweken. De volkstuinvereniging

die er uit ontstond bestaat nu bijna 80 jaar. Ze is opgericht in 1939 en is de oudste en grootste volkstuinvereniging van Den Bosch met 200 leden. Het ledenbestand bestaat uit mensen uit alle lagen van de bevolking en omvat diverse culturen. Het tuincomplex bestaat uit 227 tuinpercelen. Er zijn verschillende tuinen voor wat betreft ligging, grootte en samenstelling. Tuinen van 125 of 250 m². Maar er zijn ook beginnerstuintjes van 62,5 m².

Uit de website is op te maken dat het een erg actieve vereniging is.

Kikkererwten snack.

Week gedroogde kikkererwten een nachtje in water, spoel dan af en kook gaar in water met wat zout, of neem een blik voorgekookte kikkererwten. Fruit een fijngesneden

uitje in wat olie, voeg een uitgeperst teentje knoflook en verse peper of wat sambal toe naar behoefte (hoeft niet perse). Een eetl. tomatenpuree en een eetl. ketjap, zout naar behoefte en als laatste de geweekte en gaargekookte kikkererwten. Even doorbakken en warm serveren. Eet smakelijk.

Vervolg van pag 1 kolom 1

het nieuwe tuinseizoen. We hebben in ieder geval iets meer winter gehad dan de voorgaande jaren, en dat zal de grondstructuur ten goede zijn gekomen.

Bent u ook al begonnen met het voorzaaien in allerlei potjes, kuipjes en dergelijke attributen? Zo zijn de boterkuipjes daar erg handig voor en na het uitplanten kunnen ze bij het verpakkingsafval in de plastic zak.

'Hoe gaat het met de vereniging? '

hoor ik wel eens vragen. Nou, dat zou beter kunnen. We hebben behoorlijk wat tuinen beschikbaar en daar-

mee wijken we af van de landelijke trend. Dus zijn er mensen in uw omgeving die misschien wel willen tuinieren, geef ze een duwtje richting de volkstuinvereniging. Zo stond er laatst een artikel in een plaatselijke krant over tuintjes voor minima. Dichter bij huis zijn ook tuintjes beschikbaar, bij ons dus, maar waar het eigenlijk om draait is, wil men qua arbeid in-vesteren in een tuin.

Ook in deze eerste aflevering van het jaar staat onze 'Voorjaars-circulaire', blz. 4. Daar staat dat er een nieuw tuinkeuringscommissielid (mooi woord voor scrabble) is benoemd. Nu zit de vereniging nog te springen om een tweede lid. Dus wilt u een bijdrage aan het reilen en zeilen van de vereniging leveren neem dan even contact op met het bestuur.

Maak het de keuringscommissie gemakkelijk en zorg dat alles in orde is.

De redactie

Bestuur:



Voorzitter en tuinitgifte
Jan Booij
tel.: 332126
jansijbrand@gmail.com



Secretaris
Ashok Somai
tel.: 332174
a.somai@upcmail.nl



Penningmeester
Tijn Bouw
tel.: 332010
tijnbouw@kpnmail.nl

Algemeen
Arend Mulder
tel.: 332381
arendmulder@kpnmail.nl

Algemeen
Stoffel Aarsen
Tel.: 331530
chris.aarsen@kpnplanet.nl



WWW.BIOLOGISCHPOOTGOED.NL
Voor biologische pootaardappelen,
plantuien, sjalotten en knoflook.

Extra sterke rassen.
Ook voor hobbytuinders.

CAREL BOUMA
Alikruikweg 15
Biddinghuizen
0321-331384
06-51068038

Voor beschikbare rassen, teelt en
plant informatie: zie website

www.biologischpootgoed.nl

Volkstuinvereniging Biddinghuizen
<http://volkstuinbiddinghuizen.nl>
Secretariaat: A. Somai, Uitloper 46, 8256 CD
Kamer van Koophandel Lelystad nr.: 40059843

Contributie: € 10 per jaar
Tuinuur: € 12,50 per are (100m²) per jaar
Rekeningnr. vereniging NL78RABO 0348 1245 70
t.n.v. M. Bouw